

人體為什麼需要鐵？

鐵是必需營養素，人體需由飲食中獲得足夠的鐵質，以維持正常的生理功能。

鐵的生理功能

- 是血紅素與肌紅素的成分，可幫助氧在體內運送。
- 是細胞色素的成分，幫助能量的產生。



鐵的食物來源

鐵質利用率的高低與食物的種類有關。動物性食品利用率較高，植物性食品較低。

- 豬肉、牛肉、雞肉、鴨肉、肝、內臟類及豬血、鴨血等食物，所含鐵質利用率較高，又肉類中紅色越深者，含鐵量越多。
- 全穀類、豆類、加鐵強化的穀類製品等食物，鐵質利用率較低，但此類食品含鐵量多，可彌補利用率之不足。
- 促進鐵吸收之食物：富含維生素 C 的食物和果汁，如番石榴、柑橘類、番茄、檸檬等，與正餐一同進食，有助於鐵的吸收。
- 干擾鐵吸收的食物：咖啡和茶不利鐵的吸收，最好於飯後兩小時才飲用。
- 母乳中的鐵質較牛乳中的鐵質容易吸收。

那些人容易缺鐵呢？

- 6個月至3歲的嬰幼兒
- 15歲至45歲的女性
- 孕婦
- 素食者
- 其他如過分的失血、不適當的飲食、或腸胃消化吸收不良等，都會引起缺鐵性貧血。



缺鐵有什麼後果？

缺鐵的變化是階段性的，初期沒有什麼症狀，嚴重時就發生貧血，稱為缺鐵性貧血。

患缺鐵性貧血的人，經常會感到疲倦、缺乏體力、臉色蒼白以及抵抗力減弱。